

Institut für Anorganische und Analytische Chemie

Abt. Massenspektrometrie

Telefon: 83-33129

Auftraggeber :

Telefon :

Datum :

Arbeitskreis/Praktikum :

email :

Probenbezeichnung:

MS	-																		
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NMR-Kürzel

Maximal 9 Zeichen

Die Messung erfolgt in einem Methanol-Acetonitril-Gemisch. In gesonderten Einzelfällen kann eine Messung in einem anderen Lösungsmittel nach Rücksprache erfolgen.

Die Probe ist : gereinigt ungereinigtDie Probe beinhaltet : DMSO / DMF keine hochsiedenden Lösungsmittel

Probe als Feststoff/Öl abgeben – NICHT lösen!

ESI-TOF
(impact 2)APCI
(puriFlash)

Angaben zur Probe:

giftig

hygroskopisch

luftempfindlich

geruchsintensiv

flüchtig

pyrophor

Geeignete Polarität für Messung

positiv

negativ

Summenformel :

Massenangabe :

g/mol

Strukturvorschlag :

Probenabgabe:
(bitte Probe hier aufkleben)

Bitte Verunreinigungen mit Schliffetten vermeiden!