

Name: _____

leicht ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ schwer

Datum: _____

Station 1: Tapezieren und Streichen

Hören und lesen Sie!



Chef

So. Hier wohnt unser neuer Kunde Herr Schmidt. Er möchte, dass wir sein Haus **renovieren**. Küche und Bad müssen **tapeziert** und **gestrichen** werden.



In allen Räumen müssen außerdem die **Türrahmen** neu **lackiert** werden. Ihr seht also, wir haben viel zu tun.



Olek Nowak

Womit fangen wir denn an?




Chef

Zunächst müssen die alten **Tapeten** in allen Räumen **entfernt** werden. Bitte achtet unbedingt darauf, dass dabei keine Reste **kleben** bleiben.



Die alte Tapete muss **restlos** entfernt werden.



Olek Nowak

Wie mache ich das am besten?



Chef

Dazu muss zunächst **Tapetenlöser** **aufgetragen** werden. Das ist der erste Schritt.



1.01

Name: _____

leicht ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ schwer

Datum: _____

Das Lösungsmittel **weicht** die Tapete **ein**, dann kann sie leicht **abgelöst** werden.



Herr Nowak, wissen Sie, was wir als nächstes machen müssen, um die Wände **vorzubereiten**?



Olek Nowak

Ich glaube, dass wir dann Löcher in den Wänden ver ... ähm oder zu ... Wie heißt das Wort noch, wenn man die Löcher weg macht?



Chef

Sie meinen **zuspachteln** oder **verspachteln**.




Das bedeutet, dass Spachtelmasse aufgetragen wird. So können Löcher oder **Unebenheiten** **geglättet** oder **aufgefüllt** werden. Wenn die Wand dann glatt und sauber ist, können wir mit dem Streichen oder Tapezieren beginnen.



Gabriele Winter

Haben Sie nicht etwas vergessen? Herr Nowak ist das erste Mal dabei. Er weiß nicht, dass wir zunächst den Boden mit **Folie** **abdecken**



und auch die Fenster- und Türrahmen und die **Fußbodenleisten** mit **Klebeband** **abkleben** sollen.



Chef

Sie haben Recht, Frau Winter. Das darf nicht vergessen werden. Damit nichts dreckig wird oder kaputt geht, sollten wir das als erstes erledigen.

Name: _____

leicht ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ schwer

Datum: _____



Olek Nowak

Sollen vor dem Tapezieren und Streichen auch die **Steckdosen** abgemacht werden?



Chef

Ja, die **Abdeckungen** der Steckdosen sollten Sie **abnehmen**. Dann kommen kein Dreck und keine **Spritzer** darauf.



Der **Kleister** zum Tapezieren kann auch schon **angerührt** werden. Wissen Sie, wie das geht?



Olek Nowak

Ja, das habe ich schon gemacht. Das **Pulver** muss in Wasser **gekippt** und dann gerührt werden.



Chef

Ja, genau.



Olek Nowak

Muss ich noch etwas beachten?



Chef

Ja. Zuerst muss der **Tiefgrund aufgepinselt** werden. Und natürlich muss die Farbe gleichmäßig aufgetragen werden. Wir möchten gute Arbeit leisten, damit der Kunde zufrieden ist und uns weiterempfiehlt.



Olek Nowak

Ja. Ich werde mir Mühe geben.