

Remotezugriff mit Remmina

Öffnen Sie Remmina und erstellen ein neues Profil.

Einstellungen für entfernte Arbeitsflächen

Profil

Bezeichnung: Dienstrechner

Gruppe:

Protokoll: RDP – Remote Desktop Protokoll

Befehl vorher: command %h %u %t %U %p %g -option

Befehl nachher: /path/to/command -opt1 arg %h %u %t -opt2 %U %p %g

Grundlegend | Erweitert | SSH-Tunnel

Server: uvXXX.uni-muenster.de

Benutzername: WWU-Kennung

Benutzerpasswort:

Domain: WWU

Bildschirmauflösung: ☒ Initiale Fenstergröße verwenden ☐ Auflösung des Klienten verwenden

☐ Benutzerdefiniert: 640x480

Farbtiefe: GFX RFX (32 bpp)

Ordner freigeben: ☐ (keine)

Abbrechen | Als Vorgabe speichern | Speichern | Verbinden | Speichern und verbinden

Unter **Bezeichnung** geben Sie einen Namen für die Verbindung an.

Im Bereich **Grundlegend** geben Sie folgende Informationen an:

Server: uvpcxxx.uni-muenster.de oder uvpcxxx.wwu.de (Name Ihres Arbeitsplatzrechners)

Benutzername: WWU-Kennung

Benutzerpasswort: zentrales Passwort

Domain: WWU

Einstellungen für entfernte Arbeitsflächen

Profil

Bezeichnung

Dienstrechner

Gruppe

Protokoll

RDP – Remote Desktop Protokoll

Befehl vorher

command %h %u %t %U %p %g –option

Befehl nachher

/path/to/command -opt1 arg %h %u %t -opt2 %U %p %g

Grundlegend

Erweitert

SSH-Tunnel

Qualität

Niedrig (schnell)

Klang

Aus

Sicherheit

Verhandeln

Gateway Transporttyp

http

RD-Zugangs-Server

wwugw.wwu.de

RD-Zugangsbenutzername

WWU-Kennung

RD-Zugangspasswort

RD-Zugangsdomäne

WWU

Klientname

Startprogramm

Abbrechen

Als Vorgabe speichern

Speichern

Verbinden

Speichern und verbinden

Im Bereich **Erweitert** geben Sie folgende Informationen an:

RD-Zugangs-Server: wwugw.wwu.de

RD-Zugangsbenutzername: WWU-Kennung

RD-Zugangspasswort: zentrales Passwort

RD-Zugangsdomäne: WWU